










































Příslušenství ke kabelovým šachtám a rozvaděčům

Adaptační desky a adaptéry ke kabelovým průchodům				Kč bez DPH
Adaptační deska se 2 elastickými místy pro prořez Ø 40 - 125 mm	06 568 0008		735	
Adaptační deska dělená každý díl s 2 elastickými místy pro prořez Ø 40 - 125 mm	06 568 0009		840	
Adaptační deska dělená s 3 možnostmi otevření Ø 50 mm	06 568 0026		785	
Adaptační deska dělená s 2 možnostmi otevření Ø 110 mm	06 358 0081		355	
Adaptační deska s možnostmi otevření Ø 110 mm Ø 125 mm	06 328 0007E		640	
Adaptační deska dělená s 2 možnostmi otevření Ø 110 mm	06 568 0235E		1 275	
Adaptační deska s místem pro vyražení průchodu v pravouhlém otvoru Ø 125 mm	06 328 0008E		435	
Adaptační deska dělená s 2 možnostmi otevření určená pro rámy: EK 268, výška 350 mm Ø 50 mm EK 278, výška 350 mm Ø 125 mm	06 268 0501		830	
Adaptační deska dělená s 2 možnostmi otevření určená pro rámy: EK 268, výška 350 mm EK 278, výška 350 mm Ø 110 mm	06 268 0081 mit 2 Adapterplatten 06 268 0080 mit 4 Adapterplatten		260 515	
Zavírací deska pravouhlého otvoru (130 x 236 mm)	06 568 0194E		355	
Zavírací deska pravouhlého otvoru (118 x 111 mm)	06 358 0093E		280	

Zavírací deska malé šachty EK 337 s vyřezávatelnými průchodkami o \varnothing 90, 75, 63, 50 a 4x 30 mm	\varnothing 110 mm	06 337 0002		85
Adaptér pro otvor \varnothing 110 mm pro průchod kabelu nebo trubky				
	s 3x \varnothing 25 mm	06 568 0218	-	365
	s \varnothing 50 mm	06 568 0210	-	360
	s \varnothing 63 mm	06 568 0211	-	360
Trubní adaptér dělitelný pro otvor \varnothing 110 mm	s \varnothing 50 mm	70 041 8200		310
Těsnění do chráničky EK 186 pro průchod kabelů nebo tenkých trubek těsní proti zemině díky speciální vložce z nopové pěny, odklápěcí - lze nasadit na již položené kabely nebo šachtu.				
	\varnothing 50 mm	08 186 0050	-	195
	\varnothing 110 mm	08 186 3110	-	290
	\varnothing 160 mm	08 186 0160	-	415
Stupňovitá ucpávka pro připojení rozdílných velikostí trubek, pro otvor \varnothing 110 mm s možností připojení trubek s vnějším průměrem	\varnothing 100 a 90 mm	06 268 0073		100
	\varnothing 90, 75, 63, 50 a 40 mm	06 268 0008		65
pro otvor \varnothing 160 mm s možností připojení trubek s vnějším průměrem	\varnothing 140, 125 a 110 mm	06 268 0036		95
Přechové díly (redukce) k zúžení trubního vedení				
Redukce pro otvor \varnothing 50 mm, dělitelná lze nasadit na již položené kabely nebo šachtu, redukce na	\varnothing 40 mm	06 568 0024		90
Redukce pro otvor \varnothing 110 mm pro trubky	\varnothing 125 mm	06 568 0246		505
Redukce pro otvor \varnothing 110 mm pro trubky	\varnothing 160 mm	06 568 0245		710
Mikrotrubičkový adaptér - pro 3 mikrotrubičky nebo kabel do \varnothing 50mm		65 680 377		40

Zdvihací hák šachtového poklopu			
Zdvihací hák, 2 kusy	06 358 0094E		1 350
Zdvihací hák, 2 kusy	06 568 0311E		3 100
Výškové vyrovnání výškové a spádové přizpůsobení mezi hlavním a ocelovým rámem			
Výškové vyrovnání max 50 mm (4 vruty, 1 zásuvný klíč)	06 358 0060E		780
Výškové vyrovnání pro EK 268 max 70 mm	06 268 0060E		850
Nástroj k fixaci šachtového poklopu pouze pro západkové uzavírání Nástavec s prodloužením 75 mm	06 568 0280		415
Klíč	06 568 0281		300

Objímkové vložky (držáky)			
Objímková vložka, 2 kusy	06 568 0217E		1 400
Objímková vložka	70 033 8200E		2 700
Objímkový držák ocelový - výklopný, otočný do šachet se světlou délkou 1400 mm	70 062 3600		4 550
Ucpávky otvorů v poklopu Sada obsahuje 4 kusy	06 358 0095		80
Krytky uzavírání pro litinové šroubovatelné poklopy, černé Ø 29 mm	70 043 0300		40
pro šroubovatelné poklopy betonové a se záďlažbou, bezbarvé Ø 34,8 mm	70 042 5400		7
pro západkové uzavírání litinového a betonového poklopu Ø 40 mm	70 046 0716		20
Firemní logo 80 x 40 mm bronzové pro litinové a plechové poklopy, hliníkové pro betonové poklopy	50 000 2500		700
Paušál za prvotní výrobu firemního znaku	50 000 2100	-	3 750